

Ces mesures sont valables à partir du 10/01/22 et remplacent les précédentes

SE FAIRE TESTER : QUAND, COMMENT, OÙ ?



VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?



RHUME



MAL DE TÊTE



FIÈVRE



PERTE DU GOÛT
OU DE L'ODORAT



COURBATURES



DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES



FATIGUE



DIARRHÉE

Allez en isolement et évaluez vos symptômes à l'aide de l'outil d'auto-évaluation sur www.masanté.be plutôt que de contacter votre médecin*

UN TEST N'EST PAS NÉCESSAIRE

L'isolement peut être levé.

UN TEST EST NÉCESSAIRE

Restez en isolement et demandez un code via masanté.be et prenez rendez-vous pour un test PCR (via masanté.belgique.be) ou un test rapide (via une pharmacie participante figurant sur pharmacie.be).

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L'APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

NEGATIF

(vous n'êtes pas infecté.e)

L'isolement peut être levé, mais restez très prudent pendant une semaine : limitez vos contacts, évitez les personnes vulnérables, respectez les distances, continuez le télétravail et portez un masque .

POSITIF

(vous êtes infecté.e)

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et amélioration des autres symptômes. Transmettez les coordonnées de vos contacts à haut risque via www.masante.be. Après cela, restez encore très prudent.e pendant 3 jours : prenez encore des mesures de protection, telles que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure

* Sauf si vous n'avez pas de téléphone portable ou de PC, si vous avez de gros doutes ou si vous êtes une personne présentant un risque plus élevé (par exemple : en cas de grossesse, de maladie cardiaque, hépatique ou pulmonaire ou pour un patient atteint d'un cancer).

Plus d'info sur info-coronavirus.be

.be

Ces mesures sont valables à partir du 10/01/22 et remplacent les précédentes

TESTS : QUAND, COMMENT, OÙ ?



CONTACT À HAUT RISQUE SANS SYMPTÔMES

Vous êtes entré.e en contact avec une personne contaminée, pendant plus de 15 minutes et inférieure à 1,5 mètre, et vous avez plus de 12 ans?

VACCINÉ.E

Dernier vaccin <5 mois ou dose de rappel, ou vous avez entre 12 et 17 ans et vous avez reçu votre vaccination de base.

Dernier vaccin >5 mois et pas de dose de rappel.

Test PCR et quarantaine pas nécessaires, mais restez très prudent pendant 10 jours après le contact à haut risque : limitez vos contacts, évitez les personnes vulnérables, respectez les distances, portez un masque (de préférence FFP2) et continuez le télétravail.

7 jours de quarantaine. Peut être levée à partir du jour 4 si autotest quotidien négatif à partir du jour 4 jusqu'au jour 7. Entretemps, restez très prudent pendant 10 jours après le contact à haut risque.

AUTOTEST POSITIF
(vous êtes probablement infecté .e)

AUTOTEST NÉGATIF
(vous n'êtes probablement pas infecté.e)

Demandez un code d'activation pour un test PCR via le contact center au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu'à ce que vous receviez le résultat du test PCR.

POSITIF

NÉGATIF

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et l'amélioration des autres symptômes. Prenez encore des mesures de protection pendant 3 jours, telles que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure.

La quarantaine peut être levée.

NON VACCINÉ.E

10 jours en quarantaine. Peut être levée à partir du jour 7 si autotest quotidien négatif à partir du jour 7 jusqu'au jour 10. Entretemps, restez très prudent pendant 10 jours après le contact à haut risque.

AUTOTEST POSITIF
(vous êtes probablement infecté .e)

AUTOTEST NÉGATIF
(vous n'êtes probablement pas infecté.e)

Demandez un code d'activation pour un test PCR via le contact center au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu'à ce que vous receviez le résultat du test PCR.

POSITIF

NÉGATIF

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et l'amélioration des autres symptômes. Prenez encore des mesures de protection pendant 3 jours, telles que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure.

La quarantaine peut être levée.

En cas de test positif PCR ou rapide il ya moins de 5 mois vous respectez les règles des personnes complètement vaccinées (voir ci-dessus), tant que vous ne présentez pas de symptômes.

Ces mesures sont valables à partir du 10/01/22 et remplacent les précédentes

SE FAIRE TESTER : QUAND, COMMENT, OÙ ?



EN VOYAGE

DÉPART DE LA BELGIQUE

**CONSULTEZ LES CONSEILS
PAR DESTINATION DE L'EU**
<https://reopen.europa.eu>
OU DU SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES
<https://diplomatie.belgium.be>

Demandez vos certificats COVID via l'appli CovidSafe
ou via masanté.be.

Certificat
de vaccination

Certificat
de rétablissement

Certificat
de test

Demandez un code payant via masanté.be. Prenez rendez-vous pour un test dans un centre de dépistage, un laboratoire (test PCR) ou une pharmacie participante (pour un test rapide ou « RAT ») à trouver via pharmacie.be

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L'APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

NEGATIF
(vous n'êtes pas infecté.e)

Vous pouvez recevoir
votre certificat de test.

POSITIF
(vous êtes infecté.e)

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et amélioration des autres symptômes. Transmettez les coordonnées de vos contacts à haut risque via www.masante.be. Après cela, restez encore très prudente pendant 3 jours : limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure.

RETOUR EN BELGIQUE

**REMPISSEZ VOTRE PLF CECI EST POSSIBLE
À PARTIR DE 6 MOIS AVANT VOTRE ARRIVÉE**

via l'appli CovidSafe (cliquez sur votre dernier vaccin
et défilez vers le bas ou via <https://travel.info-coronavirus.be>

**VOUS NE RECEVEZ
PAS DE SMS**

**VOUS RECEVEZ
UN SMS AVEC UN
CODE POUR UN TEST**

Prenez rendez-vous pour un test via masanté.be dans un centre de dépistage, un laboratoire (test PCR) ou dans une pharmacie participante (pour un test rapide ou « RAT ») à trouver via pharmacie.be

Plus d'info sur info-coronavirus.be

.be